

MADIA BOX 18 / BOX 18 SIDEBORD







Con i contenitori base Box 18, in abbinamento a diversi elementi (top, contenitori in appoggio, ripiani interni e basamenti), è possibile creare madie su misura in molteplici configurazioni, dimensioni e colori: perfette per arredare la zona giorno.

Box 18 base storage units can be used in conjunction with various items (tops, sit-on-top units, internal shelves and bases) to create custom sideboards in a whole range of different configurations, sizes and colours: perfect for furnishing the living room.

MADIA BOX 18 / BOX 18 SIDEBORD


CONFIGURAZIONI MADIE BOX 18

MADIA BOX 18 CONFIGURATIONS



MADIA BOX 18 / BOX 18 SIDEBORD

CONTENITORI A TERRA CON PIEDINI H. 2,1 cm
BASE STORAGE UNITS WITH LEVELLERS H 2,1 CM




Per le riduzioni a misura possibili vedi pag.19
To verify which reductions are available see pag.19


Disponibile anche nella versione in appoggio senza piedini e sospesa.
They come also in different versions - sit-on-top or wall mounted.

ALTEZZE (in cm)
HEIGHTS (cm)

In altezza va sempre aggiunto il top (vedi top pag. 10).
Always add the top to calculate the total height (see tops pag. 10).



PROFONDITÀ (in cm) 0
DEPTH (cm)




LARGHEZZE (in cm)
WIDTHS (cm)

--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
75	75	75	75	75	75	75	75	75	--	--	--
90	90	90	90	90	90	90	90	90	--	--	--
120	120	120	120	120	120	120	120	120	--	--	--
135	135	135	135	--	--	--	--	--	--	--	--
150	150	150	150	--	--	--	--	--	--	--	--

APERTURE DISPONIBILI PER CONTENITORI BASE
ILLUSTRATION OF BASE STORAGE UNIT OPENING SYSTEMS


BATTENTE
HINGED




CASSETTONE
OVERSIZED DRAWER



RIBALTA
PULL-DOWN
DOOR



RIBALTA FILO
FILO PULL-DOWN
DOOR




CASSETTI
DRAWERS



MADIA BOX 18 / BOX 18 SIDEBORD

CONTENITORI A TERRA CON GOLA E PIEDINI H. 2,1 cm
BASE STORAGE UNITS WITH PROFILE AND LEVELLERS H 2,1 CM




Per le riduzioni a misura possibili vedi pag.19
To verify which reductions are available see pag.19


Disponibile anche nella versione in appoggio senza piedini e sospesa.
They come also in different versions - sit-on-top or wall mounted.

ALTEZZE (in cm)
HEIGHTS (cm)

In altezza va sempre aggiunto il top
(vedi i top disponibili a pag. 10).
Always add the top to calculate the total height
(see tops availables pag. 10).




PROFONDITÀ (in cm)
DEPTHS (cm)



LARGHEZZE (in cm)
WIDTHS (cm)



--	30	30	30	30	30	30
45	45	45	45	45	45	45
60	60	60	60	60	60	60
75	75	75	75	75	75	75
90	90	90	90	90	90	90
120	120	120	120	120	120	120
135	135	135	--	--	--	--
150	150	150	--	--	--	--

APERTURE DISPONIBILI PER CONTENITORI CON GOLA
ILLUSTRATION OF GOLA BASE STORAGE UNIT OPENING SYSTEMS



FRONTALI PER CONTENITORI FRONTS FOR STORAGE UNITS

Frontale Liscio Plain front



Maniglie:
Handles:

PUSH-PULL e in tutte le maniglie a catalogo.
PUSH-PULL and in all available handles from the catalogue.

Disponibilità:
Availability:

In tutte le misure dei contenitori.
In all storage units module sizes.

Materiali:
Materials:


Pannelli in agglomerato di legno sp. 2,2 cm con bordi arrotondati.
2,2 cm-thick with rounded edging.

Riduzioni:
Cutting to size:


I frontali lisci possono essere ridotti a misura.
Plain fronts can be cut to size.

Frontale ERA ERA front


Vetro
Glass



Pannello
Panel



Lamiera traforata
Perforated sheet metal



Finiture:
Finishes:

Telaio con vetro* sp. 0,4 cm, pannello sp. 1,2 cm o lamiera traforata* sp. 15/10 mm
Frame with 0,4 cm-thick glass, panel 1,2 cm thick or perforated sheet metal 1,5 mm thick

* materiali che consentono il passaggio del segnale ad infrarossi dei telecomandi.
materials that allow infrared signals from remote controls to pass through.

Maniglie:
Handles:

Incavo sul telaio.
Recess in frame.

Disponibilità:
Availability:

Anta ribalta/rialza / *Pull-down/lift-up door* L. / W. 59,8/89,8/119,8 - H. 31,6
Anta battente / *Hinged door* L. / W. 44,6/59,6
H. 63,8/95,8/127,8/159,8/191,8

Materiali:
Materials:



Profili telaio verticali sp. 0,8x3,5 cm in metallo.
Lamiera traforata sp. 15/10 con fori Ø 2 mm (solo ante H. 31,6 cm).
Vetri temprati sp. 0,4 cm. Pannelli in agglomerato di legno sp. 1,2 cm.
Metal vertical frame profiles 0,8 cm thick x 3,5 cm.
Perforated sheet metal 1,5 mm thick with 2 mm Ø holes (doors H 31,6 cm only).
0,4 cm thick toughened glass. 1,2 cm thick foil-wrapped.

Riduzioni:
Cutting to size:

I frontali ERA non si possono ridurre a misura.
ERA fronts cannot be cut to size.

FRONTALI PER CONTENITORI FRONTS FOR STORAGE UNITS

Frontale RAYS RAYS front



Maniglie:
Handles:

PUSH-PULL o la GOLA (frontali H. 28,8).
PUSH-TO-OPEN mechanism or Profile opening system (fronts H 28,8).

Disponibilità:
Availability:

Anta ribalta/rialza / Pull-down/lift-up door L. / W. 44,8/59,8/89,8/119,8
H. 15,8/28,8 (GOLA)/31,8

Anta battente / Hinged door L. / W. 44,8/59,8 - H. 31,8/63,8

Cassetti / Drawers L. / W. 44,8/59,8/89,8/119,8 - H. 15,8

Cassettoni / Oversized drawers L. / W. 44,8/59,8/89,8/119,8
H. 28,8 (GOLA)/31,8



Materiali:
Materials:

Legno pressato.
Pressed wood.

Riduzioni:
Cutting to size:

I frontali RAYS non si possono ridurre a misura.
RAYS fronts cannot be cut to size.

Frontale DROPS DROPS front



Maniglie:
Handles:

PUSH-PULL o la GOLA (frontali H. 28,8).
PUSH-TO-OPEN mechanism or Profile opening system (fronts H 28,8).

Disponibilità:
Availability:

Anta ribalta/rialza / Pull-down/lift-up door L. / W. 44,8/59,8/89,8/119,8
H. 15,8/28,8 (GOLA)/31,8

Anta battente / Hinged door L. / W. 44,8/59,8 - H. 31,8/63,8

Cassetti / Drawers L. / W. 44,8/59,8/89,8/119,8 - H. 15,8

Cassettoni / Oversized drawers L. / W. 44,8/59,8/89,8/119,8
H. 28,8 (GOLA)/31,8

Materiali:
Materials:

Pannelli in agglomerato di legno sp. 2,2 cm, con bordi arrotondati.
Serigrafia a base di inchiostro verticale.
2,2 cm thick chipboard panels, with rounded edging. Vertical ink screen printing.

Riduzioni:
Cutting to size:

I frontali DROPS non si possono ridurre a misura.
DROPS fronts cannot be cut to size.

MADIA BOX 18 / BOX 18 SIDEBORD

BASAMENTI



BASES

Basi d'appoggio per contenitori che consentono di creare diverse configurazioni di madie.


Bases to support BOX 18 storage units and to create different sideboards configurations.

DOUBLE


Altezza 15 cm
Height



Per contenitori P. 37,4
For storage units D 37,4





Per contenitori P. 45,5 o 51,8
For storage units D 45,5 or 51,8




STRIPE


Altezza 15 cm
Height



Per contenitori P. 37,4
For storage units D 37,4





Per contenitori P. 45,5 o 51,8
For storage units D 45,5 or 51,8




TUBE

Altezza 24 cm
Height



Per contenitori P. 45,5 o 51,8
For storage units D 45,5 or 51,8




MADIA BOX 18 / BOX 18 SIDEBORD

COPPIA TRAVERSE PER DOUBLE, STRIPE E TUBE

PAIR OF CROSSPIECES FOR DOUBLE, STRIPE AND TUBE

Altezza 4 cm

Height



Spessore
Thickness

2 cm

Larghezza
Width

55,2 cm

101,2 cm

129,2 cm

151,2 cm Complete di piedino centrale Ø 2,5
Complete with central 2,5 cm Ø foot.

168 cm Complete di piedino centrale Ø 2,5
Complete with central 2,5 cm Ø foot.


201,2 cm Complete di piedino centrale Ø 2,5
Complete with central 2,5 cm Ø foot.

ILLUMINAZIONE PER BASAMENTI

BASE LIGHTING

Da completare con trasformatori (vedi pag. 17).

To be finished off with transformers (see pag. 17).



Da applicare alla base dei contenitori.

To be applied on the base of the storage units.

Strip LED

LED strip

Larghezza

Width

50 cm (traverse / crosspieces 55,2)

100 cm (traverse / crosspieces 101,2)

125 cm (traverse / crosspieces 129,2)

150 cm (traverse / crosspieces 151,2)

165 cm (traverse / crosspieces 168)

200 cm (traverse / crosspieces 201,2)

KIT RINFORZI LATERALI PER BASAMENTI

BASE SIDE REINFORCEMENTS KIT

In metallo.


Consente di scaricare sul basamento il peso che grava sui vani superiori dei contenitori.

Obbligatorio nel caso di moduli di larghezza fino a cm 150.

Metal.

Designed to transfer the weight resting on the units' upper shelves to the base.

Compulsory when using modules up to 150 cm wide.




Esploso del basamento Exploded view of the base

MADIA BOX 18 / BOX 18 SIDEBORD

TOP PER CONTENITORI

TOPS FOR BASE STORAGE UNITS




Sono possibili riduzioni a misura.
Reductions can be made.

Spessore Thickness	Profondità Depth	Larghezza Width
0,6 cm Light-stone	28,7 cm	45 cm
0,8 cm	37,4 cm	60 cm
1,2 cm	45,5 cm	75 cm
3 cm	51,8 cm	90 cm
5 cm		105 cm
		120 cm
		135 cm
		150 cm
		165 cm
		180 cm
		195 cm
		210 cm
		225 cm
		240 cm
		255 cm
		270 cm
		271,6 cm
		Al mtl. max per sp. 0,6/0,8/3/5 cm Per linear m max. for 0,6/0,8/3/5 cm thick
		300 cm
		Al mtl. max per sp. 1,2 cm Per linear m max. for 1,2 cm thick

TOP IN MARMO PER CONTENITORI

MARBLE TOPS FOR BASE STORAGE UNITS

È possibile forare il top in marmo per passacavi e vassoi.
It's possible to accomodate wiring and trays in marble tops.



Non sono possibili riduzioni a misura.
No reductions can be made.


Spessore Thickness	Profondità Depth	Larghezza Width
2 cm	28,7 cm	45 cm
	37,4 cm	60 cm
	45,5 cm	75 cm
	51,8 cm	90 cm
		105 cm
		120 cm
		135 cm
		150 cm
		165 cm
		180 cm
		195 cm
		210 cm
		225 cm
		240 cm
		241,6 cm
		Al mtl. max Per linear m max.

MADIA BOX 18 / BOX 18 SIDEBORD

TOP CON ALZATINA PER CONTENITORI TOPS WITH UPSTAND FOR BASE STORAGE UNITS

Altezza 5 cm (compreso di alzatina)
Height (including upstand)

Top con alzatina
Top with upstand



Vista laterale
Side view




Sono possibili riduzioni a misura.
Reductions can be made.

Spessore Thickness	Profondità Depth	Larghezza Width
1,2 cm	28,7 cm	45 cm
in folding	37,4 cm	60 cm
Mitre-folded	45,5 cm	75 cm
	51,8 cm	90 cm
		105 cm
		120 cm
		135 cm
		150 cm
		165 cm
		180 cm
		195 cm
		210 cm
		225 cm
		240 cm
		241,6 cm Al mtl. max Per linear m max.

TOP VASSOIO 4 LATI PER CONTENITORI 4-SIDED TRAY TOPS FOR BASE STORAGE UNITS

Altezza 5 cm
Height

Top vassoio 4 lati
4-sided tray top




Sono possibili riduzioni a misura.
Reductions can be made.

Spessore Thickness	Profondità Depth	Larghezza Width
1,2 cm	28,7 cm	45 cm
in folding	37,4 cm	60 cm
Mitre-folded	45,5 cm	75 cm
	51,8 cm	90 cm
		105 cm
		120 cm
		135 cm
		150 cm
		165 cm
		180 cm
		181,6 cm Al mtl. max Per linear m max.

MADIA BOX 18 / BOX 18 SIDEBORD

TOP VASSOIO 3 LATI PER CONTENITORI
3-SIDED TRAY TOPS FOR BASE STORAGE UNITS

Altezza 8,8 cm
Height




Sono possibili riduzioni a misura.
Reductions can be made.

Spessore Thickness	Profondità Depth	Larghezza Width
0,8 cm	28,7 cm	45 cm
in folding	37,4 cm	60 cm
Mitre-folded	45,5 cm	75 cm
	51,8 cm	90 cm
		105 cm
		120 cm

TOP VASSOIO 3 LATI PER CONTENITORI
3-SIDED TRAY TOPS FOR BASE STORAGE UNITS

Altezza 16,8 cm
Height





Sono possibili riduzioni a misura.
Reductions can be made.

Spessore Thickness	Profondità Depth	Larghezza Width
0,8 cm	28,7 cm	45 cm
in folding	37,4 cm	60 cm
Mitre-folded	45,5 cm	75 cm
	51,8 cm	90 cm
		105 cm
		120 cm

MADIA BOX 18 / BOX 18 SIDEBOARD

VASSOIO CREDENZA PER CONTENITORI
SIDEBOARD TRAY FOR BASE STORAGE UNITS



Sono possibili riduzioni a misura.
Reductions can be made.

Spessore Thickness	Profondità Depth	Altezza Height	Larghezza Width
1,8 cm	45,5 cm	24,8 cm	48,9 cm
in folding	51,8 cm	32,8 cm	63,9 cm
Mitre-folded		40,8 cm	96,9 cm
		48,8 cm	


PIEDINI H. 2 CM
FEET 2 CM HEIGHT

Finitura nero.
Black finish.



Set 4 piedini H. 2 cm con regolazione
Set of 4 height-adjustable feet H 2 cm


VASSOIO TRAY-C AD INCASSO PER CONTENITORI
RECESSED TRAY-C TRAY FOR BASE STORAGE UNITS




Posizionabili su tutti i top, escluso su top vassoio.
Can be placed on all tops, except tray tops.



Vista in sezione del vassoio TRAY-C
Cross-section of TRAY-C tray



3 posizionamenti possibili
3 positioning options



MADIA BOX 18 / BOX 18 SIDEBORD

PASSACAVI PER TOP E VASSOI

WIRING GROMMETS FOR TOPS AND TRAYS

PASSACAVI


WIRING GROMMETS

In metallo brunito.


Metal in bronze finish.

Escluso top vassoio.


Except tray tops.




Chiuso
Closed



Aperto
Open



3 posizionamenti possibili
3 positioning options



10 cm da retro a centro foro
10 cm from rear to centre of hole

PASSACAVI


WIRING GROMMETS

In plastica nero.


Black plastic.

Escluso top vassoio.


Except tray tops.



Aperto
Open



3 posizionamenti possibili
3 positioning options



4,5 cm da retro a centro foro
4,5 cm from rear to centre of hole

PASSACAVI CABLATO GROMMET + WIRING

In metallo alluminio.


Metal in Aluminium finish.

Solo sopra basi con ante a ribalta o battenti.


Only on top of base units with pull-down or hinged doors.

Solo con top sp. 0,8 / 1,2 cm.


With 0,8 / 1,2 cm-thick tops only.




Chiuso
Closed



Aperto
Open



3 posizionamenti possibili
3 positioning options



13,5 cm da retro a centro foro
13,5 cm from rear to centre of hole

MADIA BOX 18 / BOX 18 SIDEBORD

RICARICA WIRELESS SOTTOTOP UNDERMOUNTED WIRELESS CHARGING

Comprensivo di predisposizione su piano.

Cavo con presa USB.

Rimane a cura del cliente il foro sullo schienale di diametro 2 cm.

Non disponibile per top vassoio e top in Light stone.

Includes undermounting work on top.



Cable with USB socket.

The 2cm-diameter hole in the back panel is to be made by the customer.

Not an option for tray tops and Light stone tops.

3 posizionamenti possibili

3 positioning options



La ricarica wireless consente di ricaricare il proprio telefono solo appoggiandolo sul piano, senza bisogno di cavi. La ricarica avviene quando il telefono è esattamente sopra il trasmettitore, per la localizzazione del punto esatto viene fornita una etichetta da applicare sul piano.

Wireless charging lets you charge your phone by simply placing it on the top, with no need for cables. Charging takes place when the phone is positioned directly on top of the transmitter: the kit comes with a sticker you can attach to the top to mark the exact point.

MADIA BOX 18 / BOX 18 SIDEBORD

ILLUMINAZIONE INTERNA PER CONTENITORI

INTERNAL LIGHTING FOR STORAGE UNITS

Luce LED sp. 0,6 cm fornita applicata ad incasso alla scocca dei contenitori.

LED lighting, 0,6 cm thick, comes with the lighting strip recessed into the storage unit carcass.

Luce LED orizzontale 24V 3000K


Horizontal 24V 3000K LED light

Disponibile su tutti i contenitori dalla larghezza 30 a 150 cm.

Available in all storage units from w 30 cm to 150 cm.

Da completare con trasformatore (vedi pag. 17).

To be finished off with transformers (see pag. 17).



Luce LED verticale 24V 3000K


Vertical 24V 3000K LED light

Disponibile su tutti i contenitori dall'altezza 64 a 192 cm.

Available in all storage units from w 30 cm to 150 cm.

Da completare con trasformatore (vedi pag. 17).

To be finished off with transformers (see pag. 17).



ILLUMINAZIONE INTERNA CASSETTONI

INTERNAL LIGHTING FOR OVERSIZED DRAWERS

Viene realizzata tramite un profilo LED applicato alla parte frontale dei fianchi e dotato di sensore autonomo di accensione.

Produced by means of a LED strip attached to the front of the panels at each side and fitted with an automatic switch-on sensor.

Luce LED orizzontale 24V 3000K con sensore


Horizontal 24V 3000K LED light with sensor

Disponibile su tutti i cassettoni dalla larghezza 44,8 a 119,8 cm.

Available in all oversized drawer base unit from w 44,8 cm to 119,8 cm.

Da completare con trasformatore (vedi pag. 17).

To be finished off with transformers (see pag. 17).




MADIA BOX 18 / BOX 18 SIDEBORD

TRASFORMATORE SMART SMART TRANSFORMER

Il trasformatore SMART può essere integrato con i moduli per il controllo remoto da applicazioni con tecnologia Bluetooth o Wi-Fi. Tramite le applicazioni dei moduli Bluetooth o Wi-Fi è possibile regolare l'intensità delle luci collegate al singolo trasformatore o a più trasformatori. Cavo 2 metri.


The SMART transformer can be integrated with modules for remote control via apps with Bluetooth or Wi-Fi technology. Via Bluetooth or Wi-Fi module apps, you can control the lighting level of lights connected to a single transformer or to a number of transformers. 2-metre cable.

Trasformatore SMART 15 W
15W SMART transformer



Sp. 1,6 L. 18,7 P. 4,9
Th 1,6 W 18,7 D 4,9
(max 4 luci LED)
(max. 4 LED lights)

Trasformatore SMART 30 W
30W SMART transformer



Sp. 1,6 L. 21,6 P. 6
Th 1,6 W 21,6 D 6
(max 6 luci LED)
(max. 6 LED lights)

Trasformatore SMART 60 W
60W SMART transformer



Sp. 1,7 L. 30,6 P. 7
Th 1,7 W 30,6 D 7
(max 6 luci LED)
(max. 6 LED lights)





I moduli opzionali Bluetooth e Wi-Fi vengono forniti con allegato istruzioni per il download delle relative applicazioni.

The optional Bluetooth and Wi-Fi modules come with instructions for downloading the relevant apps.




SENSORE I.R. IR SENSOR

Opzionalmente è possibile comandare l'accensione/spegnimento delle luci all'apertura/chiusura del frontale battente, per mezzo di un sensore I.R. *As an optional extra, an IR sensor can be used to switch lights on/off when the hinged front is opened/closed.*



POSIZIONAMENTO DEL SENSORE SENSOR POSITIONING




MADIA BOX 18 / BOX 18 SIDEBORD

CONTENITORI TETRIS


TETRIS UNITS

Non sono possibili riduzioni a misura.
No reductions can be made.

ALTEZZE (in cm)
HEIGHTS (cm)



PROFONDITÀ (in cm)
DEPTHS (cm)




LARGHEZZE (in cm)	30	30	30	30	30	30	30	30
WIDTHS (cm)	45	45	45	45	45	45	45	--
	60	60	60	60	--	--	--	--
	75	75	75	75	--	--	--	--
	90	90	90	90	--	--	--	--
	120	--	--	--	--	--	--	--


CONTENITORI LATERALI

SIDE UNITS

ALTEZZE (in cm)
HEIGHTS (cm)



PROFONDITÀ (in cm)
DEPTHS (cm)



LARGHEZZE (in cm)	30	30	30	30	30	30	30
WIDTHS (cm)	45	45	45	45	45	45	45

MADIA BOX 18 / BOX 18 SIDEBORD


CONTENITORI OUTLINE IN APPOGGIO
SIT-ON-TOP OUTLINE UNITS

Non sono possibili riduzioni a misura.
No reductions can be made.

ALTEZZE - LARGHEZZE (in cm)
HEIGHTS - WIDTHS (cm)



PROFONDITÀ (in cm)
DEPTHS (cm)



MADIA BOX 18 / BOX 18 SIDEBORD

RIDUZIONI A MISURA

CUTTING TO SIZE

RIDUZIONE IN LARGHEZZA

WIDTH REDUCTION

Base o Cappello contenitore / *Storage unit base or Top cover*

Ripiano / *Shelf*

Anta / *Door*

Schiena contenitore sp. 0,6 cm / *Storage unit back panel 0,6 cm thick*

ELEMENTI NON RIDUCIBILI

ITEMS THAT CANNOT BE CUT TO SIZE

- Frontali RAY/DROPS / *RAY/DROPS fronts*
- Cassetti, cassettoni, portacartelle / *Drawers, oversized drawers, hanging folder system*
- Ante vetro / *Glass doors*
- Ripiani in vetro / *Glass shelves*

RIDUZIONE IN PROFONDITÀ

DEPTH REDUCTION

Base o Cappello contenitore / *Storage unit base or Top cover*

Ripiano / *Shelf*

Fianco / *Side panel*

ELEMENTI NON RIDUCIBILI

ITEMS THAT CANNOT BE CUT TO SIZE

- Cassetti, cassettoni, portacartelle / *Drawers, oversized drawers, hanging folder system*
- Contenitori base con divisorio centrale / *Base storage units with central partition*

LIMITAZIONI

LIMITATIONS

- I contenitori BOX 18 si possono ridurre fino ad un minimo di 18,3 cm.
- I contenitori BOX 18 con ribalta FILO P. 28,3 cm non sono riducibili in profondità.
- *The minimum reduction on BOX 18 units is 18,3 cm.*
- *No reductions in depth are possible for BOX 18 units with FILO pull-down doors D 28,3.*

RIDUZIONE IN ALTEZZA

HEIGHT REDUCTION

Anta / *Door*

Fianco / *Side panel*

Schiena contenitore sp. 0,6 cm / *Storage unit back panel 0,6 cm thick*

ELEMENTI NON RIDUCIBILI

ITEMS THAT CANNOT BE CUT TO SIZE

- Frontali RAYS/DROPS / *RAY/DROPS fronts*
- Cassetti, cassettoni, portacartelle / *Drawers, oversized drawers, hanging folder system*
- Ribalta / Rialza / *Pull-down / Lift-up*
- Ante vetro / *Glass doors*

MADIA BOX 18 / BOX 18 SIDEBORD

NOTE PER IL MONTAGGIO

ASSEMBLY NOTES

I contenitori vengono forniti già montati e dotati di viti di unione.

Storage units come ready assembled and complete with screws for connecting them.

PERSONALIZZAZIONE

CUSTOMIZING

É possibile la realizzazione di combinazioni non codificate di scocche e frontali.

Carcasses and fronts can be mixed and matched even in combinations without a preset item code.

NOTE PER LA SICUREZZA

NOTES ON SAFETY

I contenitori sospesi devono essere fissati con cura alla parete in muratura e non devono essere oggetto di carichi eccessivi.

Assicurarsi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso degli elementi pensili nelle condizioni di utilizzo del cliente.

Wall-mounted units must be fastened carefully to a masonry wall and must not be subjected to excessive loads. Make sure beforehand that the wall is strong enough to take the weight of wall units under the customer's normal conditions of use.

PORTATA MASSIMA CONTENITORI A MURO

LOAD CAPACITY OF WALL-MOUNTED UNITS

H. L/W	16/24	32/40	48	64	80/96	128/160 / 192
30	--	kg 20	kg 20	kg 25	kg 30	kg 30
45	kg 15	kg 20	kg 20	kg 25	kg 30	kg 30
60	kg 15	kg 20	kg 20	kg 25	kg 30	kg 30
75	kg 15	kg 20	kg 20	kg 25	kg 30	--
90	kg 15	kg 20	kg 20	kg 25	kg 30	--
120	kg 15	kg 20	kg 20	kg 25	kg 30	--
135	kg 20	kg 25	--	--	--	--
150	kg 20	kg 30	--	--	--	--